Time®
Metalický, tvarově přímý a spolehlivý

Metalický jako odlesky paprsků nového kola, které je připraveno na výlet. Přímý a spolehlivý, jako táta. „Time, chlapáci! Je čas vstávat a vyrazit na výlet“. Ted' už bude vše perfektně šlapat.

—
bílá / bílá

—
bílá / ledová bílá

—
lungo / mléčná bílá

—
titanová

—
starostříbrná

—
šampaňská

—
antracitová

—
ocelová

Time®

Vždy praktický, vždy komfortní i estetický. Od bílé po metalické barvy. Stačí říci, co má umět, co chcete ovládat a řídit. Můžete být nároční. Je to přeci váš styl. Máte rádi kvalitu.



FM-Radio

Time®
titanová
—
01 spínač / přepínač / ovládač
přepínač sériový / přepínač střídavý
dvojitý / ovládač dvojitý
termostat univerzální programovatelný
—
02 spínač automatický se snímačem pohybu
—
03 spínač / ovládač žaluziový
zásuvka jednonásobná s clonkami

—
01

—
02

—
03

Time®

Vyladěná elektroinstalace. Spolehněte se na perfektní výkon bez ohledu na čas. Přístrojové vybavení můžete rozehrát na rádiových vlnách v koupelně či dílně nebo kuchyni.

Time®
antracitová
—
01 osvětlení signalizační
a orientační s LED
—
02 spínač žaluziový
s krátkocestným
ovladačem
stmívač s otočným
ovladačem
stmívač s otočným
ovladačem
—
03 zásuvka komunikační
pro prvky
Panduit™ Mini-Com™
zásuvka jednonásobná
s clonkami,
s ochranou před přepětím

—
01

—
02

—
03

Element® a Time®
Přístrojové možnosti

spínač / přepínač / ovládač

spínač / přepínač / ovládač se signalizační nebo orientační doutnavkou

spínač / přepínač / ovládač s popisovým polem

spínač dvojpólový se signalizační doutnavkou

spínač trojpólový se signalizační doutnavkou

přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / ovládač dvojitý

spínač kartový s orientační doutnavkou

spínač otočný trojstupňový

ovládač zvonkový trojnásobný

stmívač s otočným ovladačem (s orientační doutnavkou)

stmívač s krátkocestným ovladačem

regulátor otáček ventilátoru

ovládač časový mechanický

hodiny spínací programovatelné

časovač Busch-Timer®

spínač automatický se snímačem pohybu



spínač / ovládač žaluziový

spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem

spínač žaluziový komfortní s otočným ovladačem

spínač žaluziový komfortní s časovacím ovladačem

vysílač radiofrekvenčního signálu krátkocestný dvojtlačítkový, pro dálkové ovládání

vysílač radiofrekvenčního signálu krátkocestný čtyřtlačítkový, pro dálkové ovládání

vysílač vlhkosti pro radiofrekvenční dálkové ovládání

spínač krátkocestný, s radiofrekvenčním přijímačem pro dálkové ovládání

spínač žaluziový krátkocestný, s radiofrekvenčním přijímačem pro dálkové ovládání

termostat univerzální s otočným nastavením teploty

termostat univerzální programovatelný

snímač kvality vzduchu

zásuvka anténní TV+R

zásuvka anténní TV+R+SAT

zásuvka telefonní jednonásobná / dvojnásobná

zásuvka reproduktorová pro stereofonní připojení

zásuvka komunikační USB

zásuvka propojovací VGA

zásuvka komunikační HDMI

přístroj nabíjecí USB

zásuvka komunikační se šikmým vývodem

zásuvka komunikační pro prvky Reichle & De-Massari freenet

zásuvka komunikační pro prvky Panduit™ Mini-Com™

zesilovač AudioWorld s tunerem FM a Bluetooth

zesilovač AudioWorld s tunerem FM

rádio internetové Busch-iNet AudioWorld

reproduktor zapuštěný AudioWorld

osvětlení signalizační a orientační s LED, se šikmým svitem

osvětlení signalizační a orientační s LED, s přímým svitem

svorkovnice pětipólová

kryt zaslepovací

zásuvka centrálního vysávání

zásuvka jednonásobná s clonkami

zásuvka jednonásobná s clonkami, s popisovým polem

zásuvka jednonásobná s clonkami, s víčkem

zásuvka jednonásobná s clonkami, s USB nabíjením

zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy

zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou před přepětím, s akustickou signalizací poruchy

zásuvka kódovaná s clonkami

zásuvka dvojnásobná s natočenou vrchní dutinou, s clonkami

zásuvka dvojnásobná s natočenou vrchní dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy

zásuvka dvojnásobná s natočenou vrchní dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, s akustickou signalizací poruchy

zásuvka dvojnásobná s clonkami, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy

zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami

Element®
rámečky 1- až 5násobné pro vodorovnou montáž,
rámečky 1- až 4násobné pro svislou montáž



Time®
rámečky 1- až 5násobné pro vodorovnou montáž,
rámečky 1- až 4násobné pro svislou montáž